



Baujahr: 1959

Gehäuse: schlagfestes Polystyrol

Farben: blau, rot

Abmessungen: Taschenformat 158 x 85 x 41 mm

Frequenz: MW

Transistoren: OC 44, 2x OC 45, 2x OC 71, OC 74

Originalpreis: ATS 995,--

Zubehör: Tragtasche Kunststoff, diverse Muster



## DAS SPITZENGERÄT FÜR VERWÖHNTE ANSPRÜCHE

# Frohsinn UB 62

## LUXUS

# Baujahr (1952)

7 Kreise

abgestimmte HF-Vorstufe

**5 Röhren** plus Trockengleichrichter

3 Wellenbereiche

ausziehbare Teleskopantenne und abschaltbare Rahmenantenne speziell für

Kraftwagenbetrieb

für Allstrom **UND** Batteriebetrieb

Phonoanschluss



## Frohsinn UB 62 Junior Von 1952

### 4-Röhren-Mittelwellensuper für Allstrom- und Batteriebetrieb

hochwertiger Mittelwellensuper  
für Allstrom und Batteriebetrieb  
sechs abgestimmte Kreise  
automatischer Schwundausgleich  
auf zwei Röhren  
niederfrequente Gegenkopplung  
mit Klangkorrektur  
4-Röhren-Super plus  
Trockengleichrichtereingebaute  
Rahmenantenne

elegante Form (Holzgehäuse) - daher beste Wiedergabe  
geringes Gewicht  
sparsamster Batterieverbrauch (Sparschaltung)  
einfachste Bedienung und Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb



**Röhrenbestückung:** Das Gerät wird mit Philips-Röhren bestückt.  
Bei Röhrenersatz nur die Originalbestückung verwenden.  
Philips (1) DK 92 (2) DF 91 (3) DAF 91 (4) DL 94

**Antenne:** Das Gerät besitzt eine eingebaute Rahmenantenne. Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Antenne vorhanden.

**Batteriebetrieb:** Im FROHSINN JUNIOR gelangen zur Verwendung:

- a) Anodenbatterie BC 70 (70 Volt Pertrix)
- b) Fünf MONO-Zellen 1.5 Volt.

Es ist auch möglich, an Stelle der 70 Volt-Spezialanodenbatterie die kleine 67,5-Volt-Anodenbatterie zu verwenden.